



DATOS DE LA EVALUACIÓN

Código de evaluación: **Evaluable de prueba**

Delito presunto: **No indicado**

Edad: **34 años**

Tiempo transcurrido: **No indicado**

Género: **No indicado**

Fecha de inicio: **7/8/2026**

Ciudad: **No indicada**

Fecha de finalización: **7/8/2026**

VALIDEZ DEL PERFIL DE RESPUESTA

Las escalas de control se encuentran dentro de los límites esperables. No se identifican indicios de distorsión sistemática en el patrón de respuesta.

COMPARACION ANTES Y DESPUES DEL HECHO

Constructo	Antes	Despues	Cambio	Lectura
Depresion	0%	100%	+100 pp	Empeora mucho
Ansiedad	0%	100%	+100 pp	Empeora mucho

Depresion. Se observa un incremento marcado de la sintomatología entre el período previo y el posterior al hecho. La magnitud del cambio supera una desviación teórica de la escala.

Ansiedad. Se observa un incremento marcado de la sintomatología entre el período previo y el posterior al hecho. La magnitud del cambio supera una desviación teórica de la escala.

PERFIL POR ESCALAS

Escala	Puntaje	%	Corte alto	Nivel
Depresión (antes del hecho)	17 / 68	0%	45.33	Bajo
Ansiedad (antes del hecho)	19 / 76	0%	50.67	Bajo
Depresión (después del hecho)	84 / 84	100%	56	Alto
Ansiedad (después del hecho)	68 / 68	100%	45.33	Alto

ESCALAS DE CONTROL DE SESGO REACTIVO

Escala de control	Puntaje	%	Corte alto	Nivel
Simulación	7 / 28	0%	18.67	Bajo
Autoengaño	7 / 28	0%	18.67	Bajo
Deseabilidad social	5 / 20	0%	13.33	Bajo

ALERTAS DE ATENCION PRIORITARIA

Riesgo de ideación suicida. El evaluado responde afirmativamente al ítem sobre deseo de morir. Se recomienda valorar de forma inmediata el riesgo de ideación y conducta suicida, con independencia del resultado global de la prueba. (ítem 100)

INTERPRETACION POR ESCALA

- Depresión (antes del hecho). No se identifica sintomatología depresiva relevante en el período anterior al hecho jurídicamente relevante.
- Ansiedad (antes del hecho). No se identifica sintomatología ansiosa relevante en el período anterior al hecho jurídicamente relevante.
- Depresión (después del hecho). Se identifica sintomatología depresiva elevada en las últimas dos semanas: estado de ánimo negativo, tristeza, aflicción y abatimiento de intensidad clínicamente significativa.
- Ansiedad (después del hecho). Se identifica sintomatología ansiosa elevada en las últimas dos semanas: estado aprehensivo y temeroso, hipervigilancia y tensión de intensidad clínicamente significativa.
- Simulación. Sin indicios de exageración de síntomas.
- Autoengaño. Sin indicios de sesgo defensivo.
- Deseabilidad social. Sin indicios de sesgo de deseabilidad social.

ALCANCE E INTERPRETACION

Los baremos del DAPSI se encuentran en construcción. Los cortes aplicados en este informe son teóricos, derivados del número de ítems de cada escala, y no de una muestra normativa. Los resultados constituyen evidencia técnica complementaria dentro de una valoración psicológica integral y no sustituyen el juicio del profesional ni constituyen un dictamen por sí solos. El cuestionario incluye ítems que se administran pero no puntúan en ninguna escala, por encontrarse el instrumento en revisión. No afectan a los resultados presentados.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y CUSTODIA

TRAZABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Consentimiento (UTC): No registrado

Tratamiento de datos: autorizado (Ley 1581 de 2012)

Transferencia internacional: autorizada

Consentimiento informado: confirmado (Ley 1090 de 2006)

FIRMA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Profesional de prueba

Consultorio

Tarjeta profesional: TP-12345

Fecha de emisión: 7/8/2026

Firma